



**GD FIX**  
ESTRUTURAS



# Um novo jeito de comprar Estruturas

 [gdfix.com.br](http://gdfix.com.br)

 [sistema.gdfix.com.br](http://sistema.gdfix.com.br)

## ECONOMY

<u>PERFIL H ECONOMY</u>	<b>4</b>
<u>MINI TRILHO</u>	<b>4</b>
<u>GRAMPO FINAL</u>	<b>5</b>
<u>GRAMPO INTERMEDIÁRIO</u>	<b>5</b>
<u>GRAMPO INFERIOR</u>	<b>6</b>
<u>EMENDA H</u>	<b>6</b>
<u>SUORTE DE FIXAÇÃO - GANCHO HOOK (COM REGULAGEM)</u>	<b>7</b>
<u>SUORTE DE FIXAÇÃO - GANCHO HOOK (SEM REGULAGEM)</u>	<b>7</b>
<u>SUORTE DE FIXAÇÃO - TELHA METÁLICA (COM REGULAGEM)</u>	<b>8</b>
<u>SUORTE DE FIXAÇÃO - TELHA METÁLICA (SEM REGULAGEM)</u>	<b>8</b>
<u>SUORTE DE FIXAÇÃO - PRISIONEIRO PARA MADEIRA</u>	<b>9</b>
<u>SUORTE DE FIXAÇÃO - PRISIONEIRO PARA METAL</u>	<b>10</b>
<u>SUORTE DE FIXAÇÃO - PRISIONEIRO (ARTICULADO)</u>	<b>10</b>
<u>SUORTE DE FIXAÇÃO - PARA TERÇAS DE CONCRETO (COM PRISIONEIRO)</u>	<b>11</b>
<u>SUORTE DE FIXAÇÃO - KALHETÃO</u>	<b>12</b>
<u>TRIANGULO DE INCLINAÇÃO</u>	<b>13</b>


# AUTO BROCANTE

<u>PERFIL</u>	<b>14</b>
<u>EMENDA</u>	<b>14</b>
<u>GRAMPO INTERMEDIÁRIO</u>	<b>15</b>
<u>GRAMPO FINAL</u>	<b>15</b>
<u>SUORTE DE FIXAÇÃO - PRISIONEIRO PARA MADEIRA</u>	<b>16</b>
<u>SUORTE DE FIXAÇÃO - PRISIONEIRO PARA METAL</u>	<b>17</b>
<u>SUORTE DE FIXAÇÃO - GANCHO HOOK</u>	<b>17</b>
<u>SUORTE DE FIXAÇÃO - KALHETÃO</u>	<b>18</b>
<u>SUORTE DE FIXAÇÃO - TELHA METÁLICA</u>	<b>18</b>
<u>SUORTE DE FIXAÇÃO - TERÇA DE CONCRETO</u>	<b>19</b>
<u>TRIANGULO DE INCLINAÇÃO - LAJE</u>	<b>20</b>



# PERFIL H

Economy




**Perfil H Economy** é indicado para instalações em **Telhados Cerâmicos, Fibrocimento e Metálicos**

CÓDIGO	COMPRIMENTO	PESO KG	REVESTIMENTO
310	2400mm	1,392	NATURAL
309	4800mm	2,784	NATURAL
<b>Material</b>		Alumínio 6063-T6	
<b>Distância recomendada entre fixadores</b>		1,6m	



# MINI TRILHO

Economy




**Mini Trilho** é indicado para instalações em **Telhados Metálicos Trapezoidais**

CÓDIGO	COMPRIMENTO	PESO KG	REVESTIMENTO
298	0,30m	0,109	NATURAL
306	0,55m	0,199	NATURAL
<b>Material</b>		Alumínio 6063-T6	
<b>TEMOS TAMANHOS ESPECIAIS</b>			



# GRAMPO

Final



O **Grampo Final** serve para **Fixação** de módulos de **30/35/40mm**

CÓDIGO	COMPRIMENTO	PESO KG	REVESTIMENTO
20	51,6/56,6mm	0,046	NATURAL
<b>Material</b>		Alumínio 6063-T6	
O GRAMPO FINAL ACOMPANHA 1 PARAFUSO M8X25, 1 ARRUELA E 1 GRAMPO DE FIXAÇÃO			



# GRAMPO

Intermediário



O **Grampo Intermediário** serve para **Fixação** de módulos de **30/35/40mm**

CÓDIGO	COMPRIMENTO	PESO KG	REVESTIMENTO
21	55mm	0,049	NATURAL
295		0,047	NATURAL
<b>Material</b>		Alumínio 6063-T6	
O GRAMPO INTERMEDIÁRIO ACOMPANHA 1 PARAFUSO M8X55, 1 ARRUELA E 1 GRAMPO DE FIXAÇÃO			



# GRAMPO

Inferior




O **Grampo Inferior M8x25** serve para **Fixação** do **Perfil H Economy** no **Triângulo de Inclinação** e a **Fixação** de **Otimizadores de potência/microinversores** no **Perfil H Economy**

CÓDIGO	COMPRIMENTO	PESO KG	REVESTIMENTO
257	20mm	0,022	NATURAL
<b>Material</b>		Alumínio 6063-T6	
O GRAMPO INTERMEDIÁRIO ACOMPANHA 1 PARAFUSO M8X55, 1 ARRUELA E 1 GRAMPO DE FIXAÇÃO			



# EMENDA H



A **Emenda H** serve para **Perfil H Economy** e **Perfil U**

CÓDIGO	COMPRIMENTO	PESO KG	REVESTIMENTO
82	150mm	0,080	NATURAL
<b>Material</b>		Alumínio 6063-T6/Inox 304	
A EMENDA ACOMPANHA 2 PARAFUSOS M8X20			



# GANCHO HOOK

Suporte de Fixação  
Com Regulagem



**Kit Suporte de Fixação Gancho Hook com Regulagem** é indicado para instalações em **Telhados Cerâmicos**

CÓDIGO	PESO KG	REVESTIMENTO
189	0,377	NATURAL
<b>Material</b>	Alumínio 6063-T6/Inox 304	
SUPORTE PARA TELHAS CERÂMICAS		



# GANCHO HOOK

Suporte de Fixação  
Sem Regulagem




**Kit Suporte de Fixação Gancho Hook Anzol Sem regulagem** é indicado para instalações em **Telhados Cerâmicos**

CÓDIGO	PESO KG	REVESTIMENTO
237	0,340	NATURAL
<b>Material</b>	Alumínio 6063-T6/Inox 304	
SUPORTE PARA TELHAS CERÂMICAS		



# TELHADO METÁLICO

Com Regulagem



**Kit Suporte Fixação Telha Metálica** é indicado para **Instalações** em **Telhados Metálicos Trapezoidais**

CÓDIGO	PESO KG	REVESTIMENTO
51	0,190	NATURAL
<b>Material</b>	Alumínio 6063-T6/Inox 304	
SUPORTE PARA TELHAS METÁLICA		



# TELHADO METÁLICO

Sem Regulagem



**Kit Suporte de Fixação Telha Metálica (Sem Regulagem)** é indicado para **instalações** em **Telhados Metálicos Trapezoidais**

CÓDIGO	PESO KG	REVESTIMENTO
305	0,137	NATURAL
<b>Material</b>	Alumínio 6063-T6/Inox 304	
SUPORTE PARA TELHAS METÁLICA		





# PRISIONEIRO

Suporte de Fixação  
Para Madeira



**Kit Suporte de Fixação Prisioneiro M10x200 Inox para Madeira** é indicado para instalações em **Telhado Cerâmico e Fibrocimento** com **Terças de Madeira**.

CÓDIGO	COMPRIMENTO	PESO KG	REVESTIMENTO
37	M10x200	0,181	NATURAL
<b>Material</b>		Alumínio 6063-T6/Inox 304	
O SUPORTE DE FIXAÇÃO PRISIONEIRO ACOMPANHA 1 PARAFUSO DE 200mm 3 PORCAS, 1 BORRACHA DE VEDAÇÃO E 1 GRAMPO INFERIOR E 1 PRISIONEIRO			




# PRISIONEIRO

Suporte de Fixação  
Para Madeira



**Kit Suporte de Fixação Prisioneiro M10x250 Inox para Madeira** é indicado para instalações em **Telhado Cerâmico e Fibrocimento** com **Terças de Madeira**.

CÓDIGO	COMPRIMENTO	PESO KG	REVESTIMENTO
48	M10x250	0,202	NATURAL
<b>Material</b>		Alumínio 6063-T6/Inox 304	
O SUPORTE DE FIXAÇÃO PRISIONEIRO ACOMPANHA 1 PARAFUSO DE 250mm 3 PORCAS, 1 BORRACHA DE VEDAÇÃO, 1 GRAMPO INFERIOR E 1 PRISIONEIRO			



# PRISIONEIRO

Suporte de Fixação  
Para Metal



**Kit Suporte de Fixação Prisioneiro M10x250  
Inox para Metal** é indicado para instalações em  
**Telhado Fibrocimento com Terças de Metal**

CÓDIGO	COMPRIMENTO	PESO KG	REVESTIMENTO
50	M10x250	0,206	NATURAL
<b>Material</b>		Alumínio 6063-T6/Inox 304	
O SUPORTE DE FIXAÇÃO PRISIONEIRO ACOMPANHA 1 PARAFUSO DE 250mm 3 PORCAS, 1 BORRACHA DE VEDAÇÃO E 1 GRAMPO INFERIOR E 1 PRISIONEIRO			



# PRISIONEIRO

Suporte de Fixação  
ARTICULADO



**Suporte de Fixação Prisioneiro Articulado** é  
indicado para instalações em **Telhado Cerâmico e  
Fibrocimento com Terças de Madeira.**

CÓDIGO	COMPRIMENTO	PESO KG	REVESTIMENTO
63	M10x200	0,380	NATURAL
248	M10x250	0,430	NATURAL
<b>Material</b>		Alumínio 6063-T6/Inox 304	
O SUPORTE DE FIXAÇÃO PRISIONEIRO ACOMPANHA 1 HASTE DE 200 OU 250mm, 5 PORCAS, 1 BORRACHA DE VEDAÇÃO E 1 GRAMPO INFERIOR E 1 PRISIONEIRO ARTICULADO			



# SUPOORTE DE FIXAÇÃO

PARA TERÇAS DE CONCRETO

Com Prisioneiro



**Kit Suporte de Fixação para Terças de Concreto com Prisioneiro 200mm** é indicado para instalações em **Telhado Fibrocimento** com **Terças de Concreto**. (Suporte Feito Sob Medida)

CÓDIGO	COMPIMENTO	PESO KG	REVESTIMENTO
61	M8x200	0,550	NATURAL
<b>Material</b>		Alumínio 6063-T6/Inox 304	
O SUPORTE DE FIXAÇÃO PRISIONEIRO ACOMPANHA 3 HASTES DE 200mm, 11 PORCAS, 1 BORRACHA DE VEDAÇÃO E 1 GRAMPO INFERIOR E 1 PRISIONEIRO ARTICULADO			



# SUPOORTE DE FIXAÇÃO

PARA TERÇAS DE CONCRETO

Com Prisioneiro



**Kit Suporte de Fixação para Terças de Concreto com Prisioneiro 250mm** é indicado para instalações em **Telhado Fibrocimento** com **Terças de Concreto**. (Suporte Feito Sob Medida)

CÓDIGO	COMPIMENTO	PESO KG	REVESTIMENTO
62	M8x250	0,600	NATURAL
<b>Material</b>		Alumínio 6063-T6/Inox 304	
O SUPORTE DE FIXAÇÃO PRISIONEIRO ACOMPANHA 2 HASTES DE 200mm, 11 PORCAS, 1 BORRACHA DE VEDAÇÃO E 1 GRAMPO INFERIOR E 1 PRISIONEIRO ARTICULADO			



# KALHETÃO

SUPOORTE DE FIXAÇÃO




**Kit Suporte de Fixação Telhado Kalhetão 8mm** é indicado para Instalações em **Telhado Kalhetão** (Acompanha Rebites)

CÓDIGO	PESO KG	REVESTIMENTO
268	0,164	NATURAL
<b>Material</b>		Alumínio 6063-T6/Inox 304
<b>Distância recomendada entre fixadores/parafusos</b>		1,00m
<b>Vedação a critério do instalador</b>		



# TRIÂNGULO

DE INCLINAÇÃO/LAGE




**Triângulo de Inclinação** é indicado para **Instalações em laje** e para ajustar inclinação dos telhados.

CÓDIGO	COMPRIMENTO	PESO KG	REVESTIMENTO
65	2,10m	2,75	NATURAL
<b>Material</b>		Alumínio 6063-T6/Inox 304	
<b>A fixação do suporte na laje a critério do instalador - Ajuste de 5° a 30°</b>			

# Auto Brocante



# PERFIL



## Perfil (Auto Brocante)

CÓDIGO	COMPRIMENTO	PESO KG	REVESTIMENTO
329	2,40M	1,12	NATURAL
319	4,80M	2,25	NATURAL
<b>Material</b>		Alumínio 6063-T6	
<b>Distância recomendada entre fixadores</b>		1,5M	
<b>Quantidade de fixadores recomendado por perfil</b>		2	



# EMENDA



## Emenda (Auto Brocante)

CÓDIGO	PESO KG	REVESTIMENTO
320	0,07	NATURAL
<b>Material</b>		Alumínio 6063-T6/Inox 304

# GRAMPOS



## Grampo Intermediário

(Auto Brocante)

CÓDIGO	COMPRIMENTO	PESO KG	REVESTIMENTO
322	30/35/40	0,027	NATURAL
<b>Material</b>		Alumínio 6063-T6/Inox 304	
<b>Grampo Intermediário 30/35/40mm</b>			



## Grampo Final

(Auto Brocante)

CÓDIGO	COMPRIMENTO	PESO KG	REVESTIMENTO
321	30/35/40	0,030	NATURAL
<b>Material</b>		Alumínio 6063-T6/Inox 304	
<b>Grampo Final Auto Brocante</b>			



# PRISIONEIRO



## Kit Suporte Prisioneiro M10x200 Inox p/ Madeira

(Auto Brocante)

CÓDIGO	COMPRIMENTO	PESO KG	REVESTIMENTO
324	M10x200	0,158	NATURAL
<b>Material</b>		Alumínio 6063-T6/Inox 304	
<b>Suporte para Terça de Madeira</b>			



## Kit Suporte Prisioneiro M10x250 Inox p/ Madeira

(Auto Brocante)

CÓDIGO	COMPRIMENTO	PESO KG	REVESTIMENTO
325	M10x250	0,184	NATURAL
<b>Material</b>		Alumínio 6063-T6/Inox 304	
<b>Suporte para Terça de Madeira</b>			





# PRISIONEIRO




## Kit Suporte Prisioneiro M10x250 Inox para Metal (Auto Brocante)

CÓDIGO	COMPRIMENTO	PESO KG	REVESTIMENTO
326	M10x250	0,184	NATURAL
<b>Material</b>		Alumínio 6063-T6/Inox 304	
<b>Suporte para Terça de Metal</b>			



# GANCHO HOOK



## Kit Suporte Fixação Gancho Hook Anzol (Auto Brocante)

CÓDIGO	PESO KG	REVESTIMENTO
323	0,27	NATURAL
<b>Material</b>		Alumínio 6063-T6/Inox 304
<b>Suporte para Telhas Cerâmicas</b>		



# KALHETÃO



## Kit Suporte de Fixação Telhado Kalhetão 8mm (Auto Brocante)

CÓDIGO	PESO KG	REVESTIMENTO
328	0,146	NATURAL
<b>Material</b>		Alumínio 6063-T6/Inox 304
<b>Suporte para Telha Kalhetão 8mm</b>		Vedação a critério do instalador



# TELHADO METÁLICO



## Kit Suporte de Fixação Telha Metálica (Auto Brocante)

CÓDIGO	PESO KG	REVESTIMENTO
327	0,119	NATURAL
<b>Material</b>		Alumínio 6063-T6/Inox 304
<b>Suporte para Telha Metálica Trapezoidal</b>		



# SUPORTES

Para Terças



## Kit Suporte de Fixação para Terça de Concreto com Prisoneiro M8x200

(Auto Brocante)

CÓDIGO	COMPRIMENTO	PESO KG	REVESTIMENTO
332	M8X200	0,549	NATURAL
<b>Material</b>		Alumínio 6063-T6/Inox 304	
<b>Suporte para Terça de Concreto</b>			
<b>SUPORTE FEITO SOB MEDIDA</b>			



## Kit Suporte de Fixação para Terça de Concreto com Prisoneiro M8x250

(Auto Brocante)

CÓDIGO	COMPRIMENTO	PESO KG	REVESTIMENTO
	M8X250	0,564	NATURAL
<b>Material</b>		Alumínio 6063-T6/Inox 304	
<b>Suporte para Terça de Concreto</b>			
<b>SUPORTE FEITO SOB MEDIDA</b>			



# SUportes

Para Laje



## TRIÂNGULO PARA INCLINAÇÃO - ECO

CÓDIGO	COMPRIMENTO	PESO KG	REVESTIMENTO
361	2metros	1,85	NATURAL
<b>Material</b>		Alumínio 6063-T6/Inox 304	
Suporte para Laje e Ajuste de inclinação			

**SUPORTE FEITO SOB MEDIDA**



**Triângulo Montado**



## Realize seu orçamento



WhatsApp

**(48) 9194-5336**

Clique aqui e fale com  
um **Vendedor**



Plataforma

**<https://sistema.gdfix.com.br>**

Clique aqui e acesse  
a **Plataforma**



gdfix.estruturas



gdfix.com.br



GDFix.Estruturas

Rua Atanásio Bernardes, 831,  
Centro Tijucas - SC - CEP 88200-000